

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

**第3類医薬品** 生薬配合胃腸内服液

# ニシペリンA

ニシペリンAは、オウバク（陀羅尼助）をはじめとする  
チンピ、ゲンチアナなどの健胃生薬を配合していますので、  
はきけ（二日酔・悪酔のむかつき）、食欲不振、食べ過ぎ  
などの下記症状にすぐれた効果を現します。

## 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 〔効能・効果〕

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、  
食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、  
胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、  
悪心）、嘔吐

## 〔用法・用量〕

1日に3回を限度として服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。

年 齢	1 回 量
15才以上	1 瓶(30mL)
15才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法、用量を厳守して下さい。

## 〔成分・分量〕

成 分	1日量(90mL:3本)中
オウバクエキス(オウバクとして1.98g)	600mg
チンピエキス(チンピとして2.5g)	500mg
ゲンチアナ流エキス(ゲンチアナとして0.6g)	0.6mL
ニンジンエキス(ニンジンとして2.4g)	216mg
ショウキョウエキス(ショウキョウとして1.2g)	214mg

添加物としてカンゾウエキス、D-ソルビトール、L-メントール、エタノール、パラベン、香料、ハチミツ、白糖を含有する。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社  
TEL 0120-967-862 FAX 0748-62-3417  
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

# 日新製薬株式会社